48.08
±64.5m
5.50
6.00
Plantation de douze arbres de hautes tiges
10.5
5.0
48.0
6.0
Espace vert
Conteneurs pour le tri des déchets
Benne à déchet
Création de merlons pour masquer l'équipement
Clôture grillagée
Espace vert
Cailloux gris
Enrobé
Dalle béton
DEP (descente ea
Clôture
Espace vert
Cailloux gris
+62.2m
Parcelle 104
Surface ± 9950 m
Emprise au sol du
Surface de planc
du projet : 938
Zone plate pour l'accessibilité
+240
Enrobé
29.6
5.0
2.5
2.8
Pente < à 4%
Etanchéité (gris)
finitions des halls:
Sol : Béton quartzé poli
Mur : face intérieure du bardage
Plafond : sous face du bac
Talon béton cellulaire 15 cm en bas de mur +
Panneau sandwich étanches
232m²
126m²
120m²
167m²
Eclairage atelier :
Etude eclairement à réaliser
pour nombre luminaire
Alimentation EL :
Nombre de prise sur socle
étanche selon la norme.
Porte sectionnelle
Tech.
TGBT
Poteaux inclinés
Réseaux individualisés par cellule
LEGENDE
L'implantation et le nombre de luminaire est donné à titre indicatif
Les normes d'éclairement sont à respecter selon les destinations des locaux
Dalle 60x60
Plaque de plâtre
Hublot encastré Etanche
DOWNLIGHT
Encastré bureau 60x60 avec grille
Luminaire sur suspente (atelier)
projecteur extérieur
PC 220V
PC DETROMPEE 220V
PC ETANCHE
PC RJ 45
PC Téléphone ou RJ 45
Chauffe-eau électrique
Panneau rayonnant électrique
Aérothermie
Groupe VMC autoréglable en plafond : sortie en toiture trappe d'accès étanche
Bouche d'extraction + détecteur de présence
Bouche d'extraction + sonde CO2
Entrée d'air en châssis
ZAC St SULPICE 80400 HAM
Communauté de Communes du PAYS HAMOIS
Construction du bâtiment relais 2
DCE
5
1/2 HAMI
Plan lot techniques et fx plafond 1/100
Maître d'oeuvre
Louis DUMON Architecte
BET
AXES BET
Axess-Bet
Maître d'ouvrage
CCPH
Communauté de Communes Du Pays HAMOIS
Plan de : Juillet 2013
Dernière mise à jour : 24 Oct 2013