

**REALISATION D'UN BLOC SANITAIRE
PARKING DU VEYRET**

Mairie Annexe

COMMUNE DE PORT LEUCATE 11370

NOV 2013

PIECES ECRITES

MAITRISE D' OUVRAGE

**Commune de LEUCATE
Hôtel de Ville
11370 LEUCATE**

MAITRISE D' OEUVRE

Olivier PALMADE Architecture
CONCEPTION

Atelier Cassis
Sarah WICKENBURG architecte
EXECUTION
34 place de la république LEUCATE
06 17 85 72 99 / 09 82 54 16 11

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

**DPGF
LOT N° 10
PLOMBERIE SANITAIRE**

LOT N° 10 PLOMBERIE SANITAIRE

NOTA

**Les entreprises vérifieront les quantités avant la remise de leur offre.*

	U	PU	PT
10.1 PLOMBERIE SANITAIRE			
10- 1.1 Raccordement	u	1,00	
10-1.2 Alimentation eau froide , deux lignes distinctes	U	1,00	
10-1.3 Alimentation eau chaude , deux lignes distinctes	U	1,00	
10.14 Raccordement EV & EU	U	2,00	
10.15 ventilation primaire des chutes EV	u	2	
10.2 APPAREILS SANITAIRES			
10.21 VASQUE rectangulaire à encastrer par le dessus, avec trop-plein, en céramique sanitaire, avec plage pour robinetterie. Dimensions (LxPxH) 550x465x180mm. Coloris blanc fournir gabarit d' encastrément au menuisier bois avec robinetterie temporisée mitigée type " Presto" 4000S bouton chromé , eau chaude et eau froide bonde à grille , siphon tube chromé , robinet d' arrêt chromé sous vasque	u	1	
10.22 VASQUE ronde à encastrer , type rondo ou similaire fournir gabarit d' encastrément au menuisier bois avec robinetterie temporisée mitigée type " Presto" 4000S bouton chromé , eau chaude et eau froide bonde à grille , siphon tube chromé , robinet d' arrêt chromé sous vasque	u	8	
10.23 CUVETTE WC SUSPENDUE porcelaine blanche, MÉCANISME DE CHASSE INTÉGRÉ AU BATI SUPPORT commande antivandalisme avec bati support version mural autoportant RÉF . RAC 223 Cuvette de type Porcher suspendue Ulysse 2 Blanc P245301 ou similaire	u	7	
10.24 CUVETTE WC SUSPENDUE PMR , porcelaine blanche ,MÉCANISME DE CHASSE INTÉGRÉ AU BATI SUPPORT commande antivandalisme avec bâti support version mural autoportant RÉF . RAC 223 , plaque de commande inox double touche 3/6 litres Cuvette de type Porcher suspendue PMR type porcher rallongée matura blanc P 244401 ou avec abbatant à blocage latéral prévoir barre de traction normalisée prévoir une barre de rappel supplémentaire sur la porte	u	1	
10.25 ROBINETTERIE de douche (sauf PMR) robinetterie mitigieuse temporisée Grohe ou similaire encastré avec plaque inox de type Contromix Surf Réf: 36121000/36122 et tête de douche contromix réf: 2800200	u	6	
10.251 APPAREILLAGEe PMR			
Douche PMR robinetterie mitigée temporisée Grohe ou similaire ,, réf.Contromix surf 36116000Chromé mitigeur avec limiteur de température et durée d'écoulement réglable de 5 à 45 secondes.	u	1	
Assise PMR barre de maintien pour douche à 90°pour une charge de 150 Kg , tube alu gainé ABS antibactérien nylon blanc ø 34 cm dim 70*70*80 siège de douche accrochable aluminium gainé nylon blanc Réf. 60420 Presto	u	1	
Douchette PMR barre de douche Tempesta Grohé ou similaire avec douchette	u	1	
10.26 SECHE MAINS type Dyson AIR BLADE réf.AB01	u	1	
10.261 SECHE CHEVEUX mural JVD Caraibe 1000 W Base Référence 822278	u	2	

10.27	DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE MURAL type "BLINOX" Chrono RÉF ADS 181	u	9		
10.28	DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE INOX GROS ROULEAU 300 M , version murale de type " Blinox" "Réf ADP 112 "	u	8		
10.29	CUMULUS Haute température (85°C) dans la galerie technique fourniture et pose d'un chauffe eau 500 L isolé de marque DIETRICH ou similaire capacité en eau de 5000 litres , deux préparateurs d' eau chaude , raccordés en cascade pour chacune des lignes Hiver et Eté Prévoir alimentation et vidange Chauffe eau 500 L	u	4,00		
10.30	CIRCUITS de bouclage eau chaude *Dans la galerie technique *Un par boucle isolée , aile droite et aile gauche *Mitigeurs thermostatiques avec clapet antiretour REF.MIXCAL S26 *Raccordement élec *Vannes d'isolement	u	2,00		
		u	2,00		
		u	4,00		
		u	8,00		
10.301	CALORIFUGEAGE calorifugeage , si nécessaire , des réseaux EF	u	1,00		
10.3	EXTERIEUR				
10.31	Deux robinets quart de tour avec RAN	u	2,00		
10.32	Robinet encastré pour prise en charge tuyau d'arrosage type boîtier sol inox encastré anti vandalisme à verrouillage par carré	u	2		

HT
TVA 19,6%
TTC